

АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к новому 2020/2021 учебному году

Составлен «10» августа 2020 г.

Полное наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» Изобильненского городского округа Ставропольского края
год постройки здания: 1980 года;
Юридический и фактический адрес 356135, Ставропольский край, Изобильненский район, село Московское, ул. Мира, 77
(город, район, село, улица, номер дома)
телефон 8 (86545) 66344
Фамилия, имя, отчество руководителя Костина Юлия Сергеевна

В соответствии с распоряжением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от «20» апреля 2020 г. № 214-р «О проверке готовности образовательных учреждений Изобильненского района Ставропольского края к новому 2020/2021 учебному году «10» августа 2020 года комиссией проводилась проверка в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Котло Екатерина Николаевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Мартиросян Григорий Вачаганович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел России по Изобильненскому городскому округу Буцкий Сергей Николаевич

Начальник отдела социального развития и туризма администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Гекк Юлия Анатольевна

Дежурный пункта централизованной охраны межрайонного отдела вневедомственной охраны по Изобильненскому городскому округу-филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю», младший лейтенант полиции Гусев Вячеслав Сергеевич

Заместитель начальника отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Еньшина Наталья Ивановна

Начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства директор (заведующий) проверяемой образовательной организации администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Махринов Владимир Геннадьевич

Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора по Ставропольскому краю Мищуков Алексей Николаевич

Главный специалист отдела культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Новикова Светлана Николаевна

Начальник планово-технического отдела муниципального казенного учреждения Изобильненского городского округа Ставропольского края «Благоустройство» Пожидаев Сергей Геннадьевич

Председатель Изобильненской районной организации профсоюза народного образования и науки Российской Федерации Плешкова Светлана Григорьевна

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) Рубанов Максим Алексеевич

Специалист по охране труда муниципального казенного учреждения Изобильненского городского округа Ставропольского края «Центр обслуживания образовательных учреждений» Суворов Сергей Валерьевич

Консультант отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Чернова Наталья Анатольевна

заведующий МКДОУ «Детский сад №42» ИГОСК Костина Юлия Сергеевна

проведена проверка готовности Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» Изобильненского городского округа Ставропольского края (полное наименование организации) (далее - организация).

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

- 1 Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) - Устав от 26.01.2018 года, Свидетельство ЕГРЮЛ от 26.01.2018г., свидетельство ИНН серия о постановке на учет в налоговый орган от 26.01.2018г.
- 2 Наличие документов, подтверждающих закрепление за общеобразовательным учреждением собственности учредителя – свидетельство о внесении в реестр муниципальной собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского края, присвоен реестровый номер 00000061, договор № 8 о порядке использования закрепленного за МКДОУ «Детский сад №42» ИГОСК муниципального имущества на праве оперативного управления от 02.12.2005г. №8 договор№8 от11.05.2006г., дополнительное соглашение№2 к договору от 02.12.2005г. №8 (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)
- 3 Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено общеобразовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых общеобразовательным учреждением – свидетельство о государственной регистрации права на землю, выдано 19.08.2015г 26-26/034/400/2015/-6012 /1 (наименование документа, дата и №)
- 4 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы, и выданной органом управления образованием в соответствии с действующим законодательством серия 26л01 № 0002263, регистрационный №6008 от 26.03.2018г., выдана Министерством образования Ставропольского края, бессрочно, имеется приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности - дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)
- 5 Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения – имеется (номенклатура утверждена, приказ от 07.03.2008г. №53)

- 6 Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
укомплектован на 100%, вакансии - нет

Правильность их расстановки согласно штатного расписания:

порядок расстановки кадров соответствует штатному расписанию

- 7 Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели (расписать все подробно)

День недели	Возрастная группа					2подготови льная
	2младша я	средняя	средняя	старшая	подготови льная	
Количество НОД						
Понедельн	2	2	2	2	3	3
вторник	2	2	2	3	3	3
среда	2	2	2	3	3	3
четверг	2	2	2	3	3	3
пятница	2	2	2	2	2	3
итого	10	10	10	13	14	14

учебная нагрузка согласно норм СанПин, режим работы- 10 часов, с 7.30 час. до 17.30 час. учебная нагрузка согласно норм СанПин, режим работы- 10 часов, с 7.30 час. до 17.30 час.

- 8 В 2020/2021 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 212 человек.

Наполняемость групп:

вторая младшая группа	-	44 детей
средняя группа	-	34 детей
2 средняя группа	-	34 детей
старшая группа	-	38 детей
подготовительные к школе группы	-	37 детей
2 подготовительные к школе группы	-	25 детей

- 9 Наличие путевок, правильность их оформления и хранения : *путевки имеются на всех 212 воспитанников (указать количество), оформлены в соответствии с требованиями, хранятся в личных делах детей.*

- 10 Территория:

Общая площадь: 6500 кв.м

Площадь озеленения: 50% от общей территории

Состояние ограждения: *металлическое ограждение по всему периметру имеется, без повреждений (650 погонных метров)*

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: *нет.*

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: *проведено 30.06.2019г.*

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования: *в наличии 6 игровых и 1 спортивная площадка, автогородок, уголок леса, экологический уголок, состояние удовлетворительное*

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: *имеется 1 площадка, 2 мусоросборников, в удовлетворительном состоянии*

Наличие договора о вывозе мусора: *имеется договор от 2020г (ООО «ЭКО-СИТИ»)*

- 11 Оформление ДОУ: *в соответствии с утвержденными требованиями уголок потребителя, по охране труда, по пожарной безопасности, информационные стенды, уголок для родителей, стенды по методической работе, выставка детского*

рисунка, и т.д.

12 Сведения о здании:

Общее состояние помещений: *удовлетворительное*

Качество проведенного ремонта:

капитального: *нет*

текущего: *косметический ремонт в гр. № 2, № 3, № 4, № 5 удовлетворительное*

Искусственное освещение, его состояние: *люминесцентное (лампа накаливания), освещенность в зданиях по нормам САНПИН, отсутствует освещение территории частично, 90%*

Естественное освещение: *имеется, обеспеченность на 100%*

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке- принудительной): *имеется, в рабочем состоянии*

Характер и состояние отопительной системы здания: *котельная в удовлетворительном состоянии*

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение *не требуется*

Наличие акта опрессовки отопительной системы *нет*

Наличие паспорта безопасности: *имеется от 2019 г*

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.): *на территории имеется пожарный гидрант стема оповещения при пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, 14 огнетушителей в удовлетворительном состоянии.*

18 огнетушителей в удовлетворительном состоянии.

Наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных учреждений (07.89):

имеются правила пожарной безопасности;

- план эвакуации в случае возникновения пожара;

- инструкции, определяющих порядок действий персонала при пожаре;

- приказ № 17 от 12.03.2018 года «О назначении ответственных за состояние электрохозяйства и пожарную безопасность»;

- приказ от 12.03.2018г. №18 «О мерах ее обеспечения и об установлении противопожарного режима»;

- свидетельство №16947 от 25.02.2019г (протокол №102-166), свидетельство №6948 от 25.02.2019г (протокол №102-166) о прохождении курсов по программе "Пожарно-технический минимум ответственных за пожарную безопасность";

- журнал инструктажа по пожарной безопасности;

- акт о замере сопротивления изоляции электропроводки - акт от 12.08.2019 года

- наличие предписывающих и указательных знаков безопасности в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях

- план эвакуации людей при пожаре;

и т.д.

Наличие и состояние кнопки экстренного вызова полиции: *имеется, состояние удовлетворительное*

Наличие запасных выходов: *имеются в необходимом количестве -9выходов*

Наличие плана эвакуации при пожаре : *имеются по 2 на этаж-4 шт*

Наличие и состояние:

водоснабжения: *централизованное (холодное) и горячая вода(с помощью электрических водонагревателей), в удовлетворительном состоянии*

газоснабжения: *имеется, состояние удовлетворительное*

электроснабжения: *имеется, удовлетворительное*

Наличие и состояние канализации: *имеется выгребная яма, в удовлетворительном состоянии*

13 Готовность групповых комнат, их состояние: *6 групповых помещений, состояние удовлетворительное*

Организация питьевого режима: через централизованное водоснабжение
Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: удовлетворительное,
обеспечены на 80_% имеется в необходимом количестве, маркировка имеется
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен:
удовлетворительное, имеется в необходимом количестве, количество
2 комплектов, обеспечены на 80_%

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: удовлетворительное,
обеспеченность игрушками на 80_% , дидактическим материалом на 80_% , имеется
в необходимом количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
удовлетворительное, имеется в необходимом количестве (музыкальный зал-1,
физкультурный зал -1, совмещение т.д)

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря: удовлетворительное, размер спортзала -77,3 кв.м.
названия площадок и их количество – спортивные площадки-6, перечислить
оборудование :стойки для волейбольной сетки, кольца для баскетбола,
металлическая конструкция для лазанья, подлезания и перелезания, и т.д.

Зал для музыкальных занятий, его готовность: 1 музыкальный зал-77,3кв.м.
удовлетворительное состояние

- 14 Готовность к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации
разнообразной деятельности детей): методкабинет оснащен на _80_% в
достаточном количестве, готов к учебному году.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения: соответствует
требованиям программ, реализуемым в МКДОУ, условия хранения
удовлетворительные, размещение рациональное.

- 15 Состояние пищеблока:

Качество проведенного ремонта: удовлетворительное

Наличие аварийного титана не имеется

Плита (какая), ее состояние: 1 газовая ресторанный плита, 4-х конфорочная в рабочем
состоянии.

Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов): имеется отчет от 12.08.2019г

Состояние разделочных столов: имеется 5 столов в необходимом количестве,
состояние удовлетворительное.

Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеются
в необходимом количестве, промаркированы, состояние удовлетворительное.

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: имеется 1 ванна в
необходимом количестве, состояние удовлетворительное.

Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: условия для мытья
посуды и ее хранения удовлетворительные, мытье осуществляется горячей водой,
имеются 9водонагревателей

Обеспеченность посудой, ее состояние: обеспеченность на 90_%имеются в
необходимом количестве, состояние удовлетворительное.

Котломоечная, ее оборудование: имеется, состояние удовлетворительное.

Картофелечистки, их состояние: имеется 1 шт, состояние удовлетворительное.

Количество мясорубок, их состояние : имеется 1 шт, состояние
удовлетворительное.

Наличие и маркировка уборочного инвентаря: имеются в необходимом количестве,
промаркировано, состояние удовлетворительное.

- 16 Кладовые:

Качество проведенного ремонта: удовлетворительное.

Хранение сыпучих продуктов: в соответствии с требованиями САНПИН

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): имеются в необходимом количестве (холодильников-1, холодильных камер -1 и т.д.), промаркированы, состояние удовлетворительное.

Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): имеются в необходимом количестве (расписать с указанием количества), промаркированы, состояние удовлетворительное.

17 Дезрежим дошкольного учреждения:

Наличие дезсредств жавель

Место приготовления : хлораторная , тара -емкость

Наличие горшков 6 шт., утюгов – 1 шт.

Наличие пылесосов для уборки: 2 шт.

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: в необходимом количестве (указать количество), место ее хранения в соответствии с требованиями САНПИН

18 Медпункт: его состояние: специально отведенное помещение, удовлетворительное.

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: имеется в необходимом количестве: Кушетка смотровая-1шт. шкаф медицинский металлический – 1, столик инструментальный -1, весы напольные-1шт. ростометр - 1, холодильник -1, стол -1, коробка стерилизационная д-3-1шт. фонендоскоп – 1шт. пузырь для льда – 1шт. жгут резиновый, шкаф канцелярский- 1 шт. плантограф – 1 шт. шпатель для языка, термометр - 2 шт. шина проволочная 1 шт, состояние удовлетворительное.

Хранение скоропортящихся лекарственных средств: имеются хранятся в холодильнике в необходимом количестве, правила хранения соблюдаются.

Наличие комнаты для заболевшего ребенка: имеется изолятор на 1-го ребенка.

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеется в соответствии с номенклатурой дел МКДОУ в полном объеме.

Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры _ имеются ,9 шт_ состояние удовлетворительное.

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха_ имеются ,7 шт_ состояние удовлетворительное.

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции_ имеются ,состояние удовлетворительное._

- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации_ имеются, в необходимом количестве

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеются, в необходимом количестве

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации имеются, в необходимом количестве


Замечания и предложения комиссии:

Обеспечить СЭС и СЭС в соответствии с требованиями ИПА
Ю.А. Юнда С.Б.

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году

МКДОУ «Детский сад № 42» ЦПОСК и
новому учебному году готово

Председатель комиссии



/ Котло Е.Н./

Секретарь:




/ Мартиросян Г.В./


Члены комиссии:



/ Буцкий С.Н./




/ Гекк Ю.А./



/ Гусев В.С./




/ Еньшина Н.И./



/ Махринов В.Г./



/ Мишуков А.Н./



/ Новикова С.Н./



/ Пожидаев С.Г./



/ Плешкова С.Г./



/ Рубанов М.А./



/ Суворов С.В./



/ Чернова Н.А./



/ Костина Ю.С./

