АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году
составлен «08» августа 2023 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» Изобильненского городского округа Ставропольского края, 1980г.
(Полное наименование дошкольного образовательного учреждения, год постройки здания)
356135, Ставропольский край, Изобильненский район, село Московское, улица Мира, д. 77,
Юридический и фактический адрес
356135, Ставропольский край, Изобильненский район, село Московское, улица Мира, д. 77
(город, район, село, улица, номер дома)

телефон (886545)6634
Фамилия, имя, отчество руководителя: Трегубенко Мария Стефановна

В соответствии с распоряжением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от «12» мая 2023 г. № 218-р «О проверке готовности образовательных учреждений Изобильненского городского округа Ставропольского края к новому 2023/2024 учебному году» «08» августа 2023 года комиссией проводилась проверка в составе:

Председатель комиссии:
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Гекк Юлии Анатольевны;

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Мартиросян Григорий Вачаганович;

Секретарь комиссии:
Заведующий хозяйством, ответственный по охране труда муниципального казенного учреждения Изобильненского городского округа Ставропольского края «Центр обслуживания образовательных учреждений» Дурнева Ирина Васильевна;

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела социального развития и туризма администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Аверина Татьяна Сергеевна;

Заместитель начальника отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Еньшина Наталья Ивановна;

Заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН о ОУУП и ПДН тдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Ерошкин Максим Викторович;

Начальник отдела строительства и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Махринов Владимир Геннадьевич;

Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора по Ставропольскому краю Мишуков Алексей Николаевич;

Председатель Изобильненской районной организации профсоюза народного образования и науки Российской Федерации Плешкова Светлана Григорьевна;

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю Попова Светлана Васильевна;

Дежурный пункта централизованной охраны межрайонного отдела вневедомственной охраны по Изобильненскому городскому округу - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю», лейтенант полиции Симоненко Дмитрий Григорьевич;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Степаненко Светлана Ивановна;

Консультант отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Чернова Наталья Анатольевна;

Заместитель директора Муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр» администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Шелковой Евгений Николаевич;

Исполняющий обязанности заведующего муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42» Изобильненского городского округа Ставропольского края .

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1 Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) - Устав МКДОУ « Детский сад №42»ИГОСК от 18.01.2018г. №70
(наименование документа, дата и №)

2 Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя – Распоряжение 17.01.2018г. №37
(наименование документа, дата и №)

3 Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено общеобразовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых общеобразовательным учреждением) – Свидетельство о государственной регистрации права 19.08.2015г. №26 АК 291874
(наименование документа, дата и №)

4 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы, и выданной органом управления образованием в соответствии с действующим законодательством – Лицензия №6008 от 26 марта 2018г. серия 26 Л01 номер 0002263 Министерство образования СК бессрочно, приложение №1 к лицензии от 26.03.2018г. № 6008 серия приложения 26П02 №0002348 Дополнительное образование детей и взрослых
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5 Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения – Имеются

6 Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
Укомплектована 100%, вакансия – нет
Правильность их расстановки согласно штатного расписания:
порядок расстановки кадров соответствует штатному расписанию

7 Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

День недели	Возрастная группа			
	средняя	старшая	2старшая	подготовительная
	Количество НОД			
понедельник	2	2	2	3
вторник	2	2	2	2
среда	2	3	3	3
четверг	2	3	3	3
пятница	2	3	3	3
итого	10	13	13	14
всего:	10	13	13	14
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по СанПин	10	13	13	14

учебная нагрузка, согласно норм. САНПИН, режим работы- 10 часов, с 7.30 час до 17.30 час.

8 В 2023/2024 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 4 группы с общим количеством воспитанников 88 человек

Наполняемость групп:

средняя группа - 23 ребенка
старшие группы - 40 детей
подготовительная к школе группа - 25детей

9 Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: Наличие путевок, правильность их оформления и хранения:
путевки имеются в количестве 88 штук, все правильно оформлены.
(наличие путевок, их количество, правильность оформления)

10 Территория:
Общая площадь: 6500кв.м
Площадь озеленения: 50% от общей территории
Состояние ограждения:
состояние ограждение металлическое в удовлетворительном состоянии, без повреждений, 650 погонных метров.
(наличие ограждения, материал ограждения, наличие/отсутствие повреждений, общая протяженность ограждения (погонных метров))
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: нет
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: да
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: игровых площадок — 6, веранд — 6, удовлетворительное.
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется 1 площадка, количество мусоросборников 2шт., в удовлетворительном состоянии.
Наличие договора о вывозе мусора: имеются, ТБО №02 04 0626 от 10.03.2023г, ЖБО №2-01/2023 от 27.01.2023г.

11 Оформление ДОУ: Стены оформлены по мотивам детских рисунков, имеются информационные стенды для родителей. Оформление ДОУ:

О

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной): все фрамуги открываются, на пищеблоке работает принудительная вентиляция
Характер и состояние отопительной системы здания: отопительная система в ДОУ автономная в удовлетворительном состоянии.
наличие акта опрессовки отопительной системы Акт от_____
Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.): имеется пожарный гидрант акт проверки гидранта 30.06.2023г
Наличие Правил противопожарного режима №8 от 12.01.2023г.
(дата, номер)
- план эвакуации в случае возникновения пожара имеется
-инструкции, определяющих порядок действий персонала при пожаре: имеются
- -журнал инструктажа по пожарной безопасности имеется
-Технический отчет испытания электрооборудования _____
(дата, номер)
-наличие предписывающих и указательных знаков безопасности в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях имеются
-план эвакуации людей при пожаре имеется
-№ 7 от 10.01.2023г., дата приказа «О мерах ее обеспечения и об установлении противопожарного режима»;
-удостоверение №233102259212 от 06.04.2022 (протокол №Р-220), удостоверение №233102259213 от 06.04.2022 (протокол №Р-220) о прохождении комиссионной проверки знаний по пожарной безопасности в обьеме пож-тех минимума";
-акт о замерах сопротивления изоляции электропроводки от №_____от_____
Наличие и состояние кнопки экстренного вызова полиции: имеется в исправном состоянии норм САНПИН
Наличие запасных выходов: всего 8 выходов, запасных - 3
Наличие плана эвакуации при пожаре: имеется
Наличие и состояние снабжения: водой: удовлетворительное, бывают перебои в подаче воды.
газом: хорошо, без перебоев;
электричеством: хорошо, без перебоев.
Наличие канализации: имеется выгребная яма.

13 Готовность групповых комнат, их состояние: групповые комнаты в хорошем состоянии готовы к началу нового учебного года
Организация питьевого режима: питьевой режим организован в соответствии с нормами САН ПИН
Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: мебель имеется, есть, которая требующая замены
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: постельное белье имеется старенькое, 2 смены
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: имеются игрушки, дидактический материал
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
1 кабинет педагога-психолога.
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:
спортивный зал, сделан косметический ремонт состояние хорошее, открытые спортплощадки тоже в хорошем состоянии оборудование и инвентарь отремонтирован.
Зал для музыкальных занятий, его готовность: отремонтирован состояние хорошее.

14 Готовность к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей): в наличии имеется художественная литература, игрушки, пособия, поделки для организации деятельности детей.
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: учебно-методическое обеспечение

соответствует требованиям программ, а так же их хранению и размещению. Готовность к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей):
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: _____

15 Состояние пищеблока: удовлетворительное.
Качество проведенного ремонта: удовлетворительное.
Наличие аварийного титана: нет.
Плита (какая), ее состояние: Плита электрическая Традиция 2008 с жарочной камерой ЭПШЧ 9-4-16, хорошее.
Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов): _____
Состояние разделочных столов: удовлетворительное
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: _Имеются, состояние удовлетворительное.
Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: имеются, состояние удовлетворительное.
Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: горячая вода имеется, нагревается электрическими водонагревателями, хранится на специальных полках и стеллажах.
Обеспеченность посудой, ее состояние: посудой обеспечены, но некоторую необходимо заменить.
Котломоечная, ее оборудование: не имеется
Картофелечистки, их состояние: не имеется.
Количество мясорубок, их состояние: имеется 1шт. удовлетворительное.
Наличие и маркировка уборочного инвентаря: уборочный инвентарь имеется и промаркирован. Состояние пищеблока:

16 Кладовые:
Качество проведенного ремонта: не проводили.
Хранение сыпучих продуктов: в соответствии с требованиями САНПИН
Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): в соответствии с требованиями САНПИН, имеется 4 холодильника требующих замены.
Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): имеется в соответствии с нормами.

17 Дезрежим дошкольного учреждения:
Наличие дезсредства: имеется и постоянно пополняются по мере необходимости.
Место приготовления: тара – стеклянная.
Наличие горшков нет, утюгов – 1шт.
Наличие пылесосов для уборки: нет.
Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: спецодежда имеется на рабочих местах сотрудников и прачке.

18 Медпункт: его состояние: проведен косметический ремонт, состояние удовлетворительное.
Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние:
имеется, состояние удовлетворительное.
Хранение скоропортящихся лекарственных средств: хранятся в холодильнике для медикаментов
Наличие комнаты для заболевшего ребенка: имеется изолятор.
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются медицинские книжки, своевременно пройден медосмотр, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования _____

19 Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры: имеются 7 шт.
- наличие/количество рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха: имеются 7шт.
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: имеются
- наличие необходимого количества средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеются;
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется;
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации: имеется

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» Изобильненского городского округа Ставропольского края

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

прокур. внесено представление, работы службы охраны орг-ции не выполняются по графику плана ППР ремонта электрооборудования, не представлен тех. отчет за 2023 год по испытаниям измерения электрооборудования, нет наличия подготовленного теплотехнического персонала, который обслуживает эксплуатацию тепловых энергоустановок орг-ции, нет приказа о назначении лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их зам-ля, нет производственных инструкций для орг-ции при эксплуатации тепловых энергоустановок, нет подтверждения что отв.-м лицом сост-а не дошедшие образование, а рабочие-подготовку в объеме требований квалификационной характеристики, нет наличия планово-предупредительного ремонта при эксплуатации тепловых энергоустановок, нет наличия ин-ции по эксплуатации дымовых труб и газоходов, нет наличия режимной карты на каждый водогрейный котел, нет наличия испытания предохранительных клапанов на котлах, нет проведения гидравлических испытаний котлов, нет проведения на плотность и прочность теплопотребляющих энергоустановок, нет промывки и испытаний на плотность и прочность наружных тепловых сетей, орг-ция водно-химического режима с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, должностные ин-ции машиниста (кочегара) котельной не отображены требования указанные в правилах тех. эксплуатации тепловых энергоустановок.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "____" _____ 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:		Ю.А. Гекк
Заместитель председателя комиссии:		Г.В.Мартиросян
Секретарь комиссии:		И.В. Дурнева
Члены комиссии:		Т.С. Аверина
		Н.И. Еньшина
		М.В. Ерошкин
		В.Г. Махринов
		А.Н. Мишуков
с замечаниями		С.Г. Плешкова
		С.В. Попова
		Д.Г. Симоненко
		С.И. Степаненко
		Н.А. Чернова
		Е.Н. Шелковой
	Трегубенко	М.С. Трегубенко

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности:

- Отсутствует пункт "мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности"
- Внести пункт "мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности"

Директорам ПТО МОВО по Изобильненскому городскому округу - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Ставропольскому краю и т.п.

Ф.Г. Симоненко